

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS CCD	320101005	TBK-6000BNS	Cámara B/N, 1/3", 420 LTV, 0,05 lux, AI DC/V, Shutter, CAG, BLC, 220VAC/2W.	85,65
	320101004	TBK-6000BNH	Cámara B/N, 1/3", 600 LTV, 0,1 lux, AI DC/V, Shutter, CAG, BLC, 220VAC/2,5W.	123,71
	321001020	TBK-6001HC	Cámara Color 1/3" 550 LTV, 0,2 Lux, AI DC/V, Shutter, CAG, BLC, AWB, 220VAC/3,2W.	187,16
	321001016	TBK-1002MC	Cámara mini Color, 1/3", 420 LTV, 0,03 lux, BLC, Shutter, AGC, BLC, FLCK, AWB, 12 VDC.	234,74
	321001032	TBK-6011DNEH	Cámara D/N elec, 1/3", 480 LTV, 0,2 lux, AI DC/V, FLCK, AWB, CAG, BLC, 220 VAC/4W.	222,05
	321001022	TBK-6003DNH	Cámara D/N IRC, 1/3", 550 LTV, 0,5Lux/0,01Lux B/N, AI DC/V, AWB, CAG, BLC, FLCK, ID, función espejo, 8 másc privacidad, RS-485/422, 220VAC/4,9W.	329,91
	321001021	TBK-6002DNH WI	Cámara D/N ICR, 1/3", 470LTV, WDR, 0,1lux color/0,003lux B/N, AI DC/V, AWB, CAG, BLC, FLCK, Zoom dig X3, ID, función espejo, 8 másc priva, DSS, RS-485/422, 220VAC/7W.	412,38

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS COMPACTAS	321001026	TBK-6007CSV37	Cámara Color 1/3" 380 LTV, 0,2 lux, 3,7-12mm, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 220 VAC.	203,02
	321001027	TBK-6008CSV9	Cámara Color 1/3" 380 LTV, 0,2 lux, 9-22mm, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 220 VAC.	241,09
	321001028	TBK-6009CVH37	Cámara Color 1/3" 470 LTV, 0,3 lux, 3,7-12mm, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 220 VAC.	256,95
	321001029	TBK-6010CVH9	Cámara Color 1/3" 470 LTV, 0,3 lux, 9-22mm, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 220 VAC.	295,01
	321001024	TBK-6005DBSV	Cámara D/N IRC 1/3" 380 LTV, 0,2lux/ 0lux B/N, 3,7-12mm, AI DC, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 10 Leds IR, 12 VDC/160mA (320mA LEDs On).	275,98
	321001025	TBK-6006DNHV	Cámara D/N IRC 1/3" 470 LTV, 0,3lux/0lux B/N, 3,7-12mm, AI DC, AWB, CAG, BLC, FLCK, Shutter, 10 Leds IR, 12 VDC/ 160mA (320mA LEDs On).	314,05

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS BULLET	321201061	TBK-1022BNHV	Cámara B/N, 1/3" 580 LTV, 0,1 lux, 4,0 mm, Shutter, CAG, BLC, IP66, 12VDC/120mA.	117,37
	320401021	TBK-1021BN12IR	Cámara B/N, 1/3" 420 LTV, 0,1 Lux (0 lux con IR On), 3,6mm, 12 LEDES IR, alcance 10 m, Shutter, CAG, IP67, 12VDC/117mA(283mA LEDs ON).	95,17
	321201043	TBK-1003HR	Cámara Color 350 LTV, 1/3", 4,3mm, 0,3 Lux, AI DC, CAG, BLC, 12 VDC/180mA.	120,54
	321201042	TBK-1010NF12IR	Cámara D/N electrónica, 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 12 Leds IR, CAG, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/ 120mA (210mA LEDs ON).	123,71
	321201030	TBK-1010NF23IR	Cámara D/N electrónica, CCD 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 23 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/120mA (280mA LEDs ON).	139,58
	321201035	TBK-1015NF48IR	Cámara D/N electrónica, CCD 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 48 Leds IR, CAG, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/110mA (450mA LEDs ON).	180,81
	321201026	TBK-1006 BIRH	Cámara D/N electrónica, 12 IR LEDES, CCD 1/3" 480 LTV, 1 Lux (0 Lux con IR ON), alcance 10 metros, 6mm, CAG, Shutter, AWB, 12 VDC.	231,57
	321201079	TBK-4603E24IRV	Cámara D/N, CCD 1/3" 480 LTV, 0,5 lux(0 con IR On), 4,3 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter hasta 1/100000, IP66, 12VDC/120mA (290mA LEDs ON).	193,50
	321201080	TBK-4604E24IRV	Cámara D/N, 1/3" 550 LTV, 0,5 lux (0 con IR On), 4,3 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter hasta 1/100000, IP66, 12VDC/120mA (290mA LEDs ON).	228,40
	321201031	TBK-1011DNHV	Cámara Color, 1/3" 550 LTV, 0,3 lux, 3,8-9,5 mm, BLC, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/140mA.	298,18
	321201028	TBK-1008 DNBS	Cámara D/N 480 LTV, 4-9 mm, 48 LEDES IR, 0 Lux con IR On, BLC, AGC, AWB, IP65, 12 VDC.	364,8

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS BULLET	321201078	TBK-4800E36IR	Cámara D/N IRC, 1/3", 480 LTV color/510 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, AWB, Shutter, CAG, IP66, 12VDC/220mA (620mA LEDs ON).	329,91
	321201044	TBK-1019HV18IR	Cámara D/N IRC, 1/3" 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/180mA (320mA LEDs ON).	380,66
	321201081	TBK-4801E36IR	Cámara D/N IRC, 1/3" 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/260mA (640mA LEDs ON).	396,52
	321201025	TBK-1005 DNBR	Cámara D/N 480LTV, 4-9mm, 48 LEDES, 0 Lux IR On, BLC, AGC, AWB, IP65, 12Vdc/500 mA.	406,04
	321201032	TBK-1012HV42IR	Cámara D/N ICR, 1/3", 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 42 Leds IR, CAG, AWB, BLC, Shutter, FLCK, IP66, 12VDC/180mA (320mA LEDs ON).	437,76
	321001015	TBK-1000DNB IR	Cámara D/N 480 LTV, 4-9 mm, 25 LEDES IR, 0 Lux con IR On, BLC, CAG, AWB, IP65, salida de vídeo BNC y UTP, 12 VDC-24 VCA/500 mA.	574,16
	321201082	TBK-4802E60IR	Cámara D/N IRC largo alcance, 1/3" 550 LTV color / 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 6-50 mm, 60 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 24VAC/4,8VA (26VA LEDs ON).	666,16
	321001030	TBK-D45PDV	Cámara D/N con CCD Dual 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 4-9+m, 70 Leds, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/200mA (1,3A LEDs ON).	767,67
	321001031	TBK-D45PDL	Cámara D/N con CCD Dual 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 9-22mm, 70 Leds, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/200mA (1,3A LEDs ON).	815,25
	321201053	TBK-1020LD78IR650	Cámara Largo Alcance D/N ICR, 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 lux con IRON, 6-50mm, 42 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, Calefactor y Ventilador, 24VAC/4,8VA (26VA LEDs On).	872,35

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CÁMARAS BULLET</b>	321201064	TBK-1030HV36IR	Cámara D/N IRC OSD, 1/3", 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux (0 lux con IR On), 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, DNR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, IP66, 12VDC/220mA (620mA LEDs ON).	387,01
	321201065	TBK-1031HV60IR	Cámara D/N IRC OSD, CCD 1/3" 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux (0 lux con IR On), 2,8-11 mm, 60 Leds IR, DNR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, IP66, 12VDC/250mA (950mA LEDs ON).	640,78
	321001036	<b>TBK-5800E70IR</b>	Cámara D/N IRC OSD, 1/3", 560 LTV color/700 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux con IR On), 3,8-9,5 mm, 70 Leds, DNR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/150mA(1A Led ON).	634,43

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>MINIDOMOS</b>	320401019	TBK-M76S36	B/N 1/3" 420LTV, 0,1 lux, 3,6mm, AWB, CAG, Shutter, 12VDC/133mA.	60,27
	320401020	TBK-M77HV	B/N 1/3"600LTV, 0,2 lux, 3,7-12mm, AWB, CAG, Shutter, 12VDC/142mA.	193,50
	321201055	TBK-M70SNLD	Color, 1/3" 350LTV, 0,1 Lux, 3,6mm, AWB, CAG, Shutter, 12VDC/140mA.	88,82
	321201056	TBK-M71HNLD	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 3,6mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA.	145,92
	321201058	TBK-M78HNLD	Color, 1/3" 550LTV, 0,3 Lux, 3,6mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12Vdc/140mA.	161,78
	321201059	TBK-M79HL30IR	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 4,0mm, 30 Leds IR, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA (420mA LEDs on).	196,67
	321201057	TBK-M72SNLD	Color, 1/3" 350LTV, 0,1 Lux, 2,8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA.	171,30
	321201054	TBK-M73HNLD	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 2,8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC / 140mA.	225,22
	321201060	TBK-M80HNLD	Color, 1/3", 550LTV, 0,3 Lux, 2,8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC / 140mA.	244,26
	321201029	TBK-1009 BALL IR	Color 1/3", 4 mm, 380LTV, AWB, BLC, AGC, Shutter, 0,005 Lux, 11 Leds IR, 12VDC.	269,63
	321201062	TBK-M75HV36IR	D/N IRC, 1/3", 480 LTV/510 LTV, 0,3 Lux (0 lux con LEDs On), AI DC 3,8-9,5mm, 36 Leds IR, AWB, CAG, Shutter,FLCK, 12VDC/260mA (650mA LEDs On).	336,25

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>MINIDOMOS</b>	321201063	TBK-M81HV36IR	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/580 TVL B/N, 0,3 Lux (0 lux con LEDs On), 3,8-9,5mm, 36 Leds IR, AWB, CAG, Shutter, FLCK, 12VDC/260mA (650mA LEDs On).	345,77
	321201075	<b>TBK-5500E12IRV</b>	D/N electrónica, 1/3" 420 TVL, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AI DC 4 mm, 12 Leds IR, AWB, CAG, IP 66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	139,58
	321201076	<b>TBK-5602E12IRV</b>	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/590 B/N, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), 4 mm, 12 Leds IR, AWB, CAG, Shutter, IP 66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	168,13
	321201077	<b>TBK-5801E24IRV</b>	D/N (ICR), 1/3",550 TVL color/590 B/N, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AI DC 2,8-11 mm, 24 Leds IR, AWB, CAG, Shutter, IP66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	263,29
	321201034	TBK-1014HAV	AV, Color 550 LTV, 0,3 Lux, Shutter, AWB, FLCK, AI DC 2,8-11mm, 12 VDC/180 mA, IP66.	304,53
	321201073	<b>TBK-5600EV</b>	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AIDC 3,6mm, DNR, Shutter, FLCK, AWB, CAG, IP66, en superficie o empotrado, 12VDC/50mA.	190,33
	321201074	<b>TBK-5601EV</b>	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/ 590 B/N LTV , 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), 3,6mm, DNR, Shutter, FLCK, AWB, CAG, IP66, en superficie o empotrado, 12VDC/50mA.	275,98
	321201033	TBK-1013DNAV18IR	AV, D/N IRC, 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 Lux con IR On, Shutter, 18 Leds IR, AWB, FLCK, CAG, BLC, IADC 3,8-9,5mm, 12 VDC/180 mA/320 mA con IR On, IP66.	387,01
	321201045	TBK-1016AVH36IR HF	AV, D/N IRC, 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 Lux con IR On, Shutter, 36 Leds IR, AWB, FLCK, CAG, BLC, AIDC 3,8-9,5mm, ventilador y calefactor. 24VCA/Calefac 10W/Ventil 0,7W, IP66.	517,06
	321201046	TBK-1017AVH36IR HF	AV, D/N IRC, 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 Lux con IR On, shutter, 36 Leds IR, AWB, FLCK, CAG, BLC, AIDC 9-22mm, ventilador y calefactor. 24VCA/Calefac 10W/Ventil 0,7W, IP66.	526,58
	321001034	TBK-VD45PVDH	AV, D/N Doble CCD, 1/3" 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 4-9 mm, 32 Leds IR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, Calefactor y ventilador, IP66, 24VAC/750mA 18W.	643,95
	321001035	TBK-VD45PDLH	AV, D/N Doble CCD, 1/3" 550 LTV color/580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 9-22 mm, 32 Leds IR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, Calefactor y ventilador, IP66, 24VAC/750mA 18W.	691,53
	321201066	TBK-1032HVC	Color, OSD, 1/3", 540 LTV, 0,3 Lux a F1.2 (0.002Lux con DSS x128), Shutter, AWB, GAC,FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DNR, DSS, uso en interior, 12 VDC/180 mA.	288,67
	321201067	TBK-1033HVDN	Color, OSD, 1/3", 540 LTV color/580 LTV B/N, IRC, 0,3 Lux(0.002Lux con DSS x128), Shutter, AWB, GAC, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DNR, DSS, uso en interior. 12 VDC/250 mA.	342,59
	321201068	TBK-1034HVDN	AV, D/N, OSD, 1/3", 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux color/0,002 lux B/N, Shutter, AWB, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DNR, DSS, IP66, 12 VDC/250 mA.	396,52
	321201069	TBK-1035HVDN	AV, D/N, OSD, 1/3", 540 LTV color/570 LTV B/N, WDR, 0,4 lux color/0,08 lux B/N, shutter, AWB, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DSS, IP66, 12 VDC/250 mA.	561,47
	321201070	TBK-1036HVDN36IR	AV, D/N, OSD, 1/3", 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux color, Shutter, AWB, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, 36 Leds IR, DNR, DSS, IP66, Calefac y Ventilador, 24 VAC/6,5VA (12VA LEDs on).	548,79

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS DE ESQUINA	321201072	TBK-3601EV	AV, D/N , IRC, 1/3", 550 LTV color/590 LTV B/N, 0,1 lux , 3,6 mm, AWB, Shutter, FLCK, CAG, IP66, 12VDC/500mA. Amplio ángulo de visión, carcasa de 5 mm.	212,54
	321201071	TBK-3600E30IRV	AV, D/N , IRC, 1/3", 550 LTV color/590 LTV B/N, 0,1 lux (0 lux con IR On), 3,6 mm, 30 LEDS IR , AWB, Shutter, FLCK, CAG, IP66, 12VDC/1A. Amplio ángulo de visión, carcasa de 5 mm.	237,91

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DOMOS ALTA VELOCIDAD	329501006	TBK-6311SDI	Alta Velocidad D/N, IRC de interior, 1/4", 520 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X23 (3,4-88,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, RS-485 multiprotocolo, 24VAC/850mA.	1.427,48
	329501007	TBK-6321SDO	Alta Velocidad D/N, IRC, 1/4", 520 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X23 (3,4-88,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, RS-485 multiprotocolo. 24VAC/850mA. Carcasa exterior IP66, vent, calef y soporte pared.	1.887,44
	329501012	TBK-6312SDI	Alta Velocidad D/N, IRC de interior, 1/4", 480 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X36 (3,4-122,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 24 Másc Priv, Auto Scan, RS-485 multiprotocolo, 24VAC/850mA.	2.442,57
	329501013	TBK-6322SDO	Alta Velocidad D/N, IRC, 1/4", 480 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X36 (3,4-122,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 24 Más Priv, Auto Scan, RS-485 multiprotocolo, 24VAC/850mA. Carcasa exterior IP66, vent, calef y soporte pared.	2.902,54
	329501010	TBK ICAN 250-22D	IP Alta Velocidad interior, 1/4", 520 TVL, Óptico X23, Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, MPEG4, transmisión a 25 IPS a D1. Audio. Soft embebido, streaming, det mov alarma, P/T, 24VAC/850mA.	2.379,13
	329501011	TBK ICAN 240-22D	IP Alta Velocidad exterior, 1/4", 520 TVL, Óptico X23, Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, MPEG4, transmisión a 25 IPS a D1. Audio. Soft embebido, streaming, det mov alarma, P/T, 24VAC/850mA, carcasa IP66, soporte pared.	2.886,68
	329501008	TBK-PTZ10P	10X óptico (4,2-42mm), 10X Digital, 1/4" 480 LTV D/N IRC, 2,5lux-0,07lux, 360º, 165 pres, 8 tours, 8 pat, 8 sec, 4 másc priv, Auto Scan, OSD, BLC, AWB, FLCK, vent, 12 VDC/750mA.	1.078,54
	329501009	TBK-PTZ10HP	10X óptico (4,2-42mm), 10X Digital, 1/4" 480 LTV D/N IRC, 2,5lux-0,07lux, 360º, 165 pres, 8 tours, 8 pat, 8 sec, 4 másc priv, Auto Scan, OSD, BLC, AWB, FLCK, vent y cal, 12VDC/750mA.	1.110,26
	329801002	TBK-3R1KBD	Teclado de control y programación de Domos. Control de Zoom mediante Joystick.	634,43

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS DOMOS	329801003	TBK-101	Accesorio montaje empotrado en techo para Domos TBK-6311SDI y TBK-6312SDI.	47,58
	329801009	TBK-104	Soporte a pared. Solo para Mini Domo TBK-PTZ10P y TBK-PTZ10HP.	63,44
	329801004	TBK-105	Soporte para colgar en techo interior y exterior	95,17
	329801005	TBK-106	Sopрте curvo para pared interior y exterior	111,03
	329801006	TBK-107	Adaptador para esquina interior y exterior	95,17
	329801007	TBK-108	Adaptador int para TBK-6311SDI y TBK-6312SDI. Compatible con TBK-105 y TBK-106.	111,03
	329801008	TBK-109	Adaptador para poste de exterior	95,17

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA AS OCULTA	321601010	TBK-H21SF	Color oculta en detec humos, 1/3", 380 LTV, 0,2 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12 VDC/142mA.	88,82
	321601011	TBK-H22HF	Color oculta en detec humos, 1/3", 470 LTV, 0,3 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12 VDC/110mA.	142,75
	321601012	TBK-H23SF	Color oculta en sensor IR, 1/3", 380 LTV, 0,2 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/200mA.	85,65
	321601013	TBK-H24HF	Color oculta en sensor IR, 1/3", 470 LTV, 0,3 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/110mA.	149,09
	321601014	TBK-H25SFR	Color oculta para techo, 1/3", 380 LTV, 0,4 lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	120,54

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MINI CÁMARA A	321801009	TBK-H20SF	Color, 1/4", 330 LTV, 0,5 Lux, board 3,6mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	69,79
	321801010	TBK-H20SFP	Color, 1/4", 330 LTV, 0,5 Lux, Pinhole 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	69,79

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARA S IP	321001019	TBK ICAN 230	Color, 1/3", 380 LTV, 0,3 lux, MPEG4, 25 IPS en D1, audio bidireccional, soft embebido, streaming, detec mov con alarma, P/T, entrada alarma, multiprotocolo, 220VCA.	634,43
	321001018	TBK ICAN 220DNHV	Minid D/N, 1/3", 480 LTV, 0,3 lux, 4-9mm, BLC, AGC, FLCK, Shutter, MPEG4, 25 IPS D1, audio bidir, soft embeb, streaming, det mov con alarma, P/T, ent alarm, multiprot, 220VAC.	840,63

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS IP	338501003	TBK ICAN 510 SERVER	Servidor vídeo de un canal, MPEG4 y 25 IPS a D1, 1 canal audio bidir, streaming, soft embebido, det mov, P/T/Z, 1 entrada/salida relé, 7-23VDC/8W.	491,69
	327201011	TBK-ICAN440R	Servidor vídeo 4 canales audio y vídeo, audio bidir, multiprotocolo, MPEG4, HDD 120Gb, Software control, 4 canales 100 IPS, vídeo por demanda, P/T/Z, det mov, 12VDC/1A.	1.718,08

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ÓPTICA S	324601001	TBK-TV308DC	Óptica varifocal IR de 1/3", 3-8 mm , iris por tensión DC, F1.4-360, montura CS.	58,79
	324601002	TBK-TAV2712DC	Óptica varifocal IR de 1/3" , 2,7-12mm, iris por tensión DC, F1.2-360, montura CS.	90,45
	324601003	TBK-TV555DC	Óptica varifocal IR de 1/3", 5-55mm, iris por tensión DC, F1.4-360, montura CS.	120,60

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACCESORIOS CÁMARAS	331041004	TBK-MSTP/80	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 8 cm.	17,40
	331001005	TBK-MSTP/110	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 11 cm.	18,93
	331001004	TBK-202P	Soporte de interior a pared o techo para cámaras en policarbonato beige de 14 cm.	5,71
	331001006	TBK-MSTP/160	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 16 cm.	19,71
	331041007	TBK-MSTP	Extensión para modelos TBK-MTSP metálico negro de 10 cm.	10,68
	329801010	TBK-GBR	Soporte de pared para minidomo TBK-1014HAV y TBK-1013DNAV18IR.	79,30
	329801011	TBK-BBR	Soporte de pared para minidomo TBK-1016AVH36IR HF y TBK-1017AVH36IR HF.	95,17
	323032009	TBK-FA12VDC 400MA	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 400 mA.	17,22
	323032010	TBK FA12VDC 600MA	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 600 mA.	23,36
	323032011	TBK FA12VDC 1,3A	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 1300 mA.	38,21
	323032012	TBK FA24VCA 2A	Fuente de Alimentación de 24 VCA. Corriente máxima 2 A.	29,76

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABINAS	329041001	TBK-CFP 5/100INT	Interior, Medidas útiles: 75x75x100. IP-66, Aluminio. Soporte a pared incluido.	91,11
	329041002	TBK-CFP 5/240INT	Interior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte a pared incluido.	98,10
	329041003	TBK-CFP 5/100SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x100. IP-66, Aluminio. Soporte pared. Visera y calefactor.	127,23
	329041004	TBK-CFP 5/240SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte pared. Visera y calefactor.	134,12
	329041005	TBK-CPR 7/260SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte a pared. Visera y calefactor. Soporta pasacables.	154,40

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABINAS	329041006	TBK-CFP 5/300SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x300. IP-66, Aluminio. Soporte a pared. Visera y calefactor.	113,87
	329041010	TBK-CKS600IP	Exterior IP RJ-45, sistema PoE, calefactor y ventilador. Medidas útiles: 80x72x310mm. IP-66, Aluminio. Soporte a pared. Visera y calefactor.	213,39
	331041008	TBK-ST5500	Soporte a techo para cabinas.	68,48
	331041010	TBK-ST500	Soporte a pared para cabinas TBK y foco IR TBK-FRL85.	26,86
	331041009	TBK-SP/A	Soporte para acoplar 2 cabinas TBK, con soporte, a poste de diámetro 50 a 140 mm.	45,55
	331041012	TBK-SA/A	Adaptador Acero inoxidable. Esquina para ST 500.	45,79
	329241001	TBK-VN500	Ventilador para cabinas TBK (Excepto TBK-601 y TBK-605).	78,83
	329241002	TBK-SCR1	Alimentador múltiple cabinas, calefactor, ventilador 230 VCA-24VCA-12 VDC y 24 VDC.	97,49
	329241003	TBK-VA500	Vidrio irrompible para cabinas TBK.	21,03
	329241004	TBK-VC500	Vidrio anticondensación para cabinas TBK ( Excepto cabinas TBK-601 y TBK-605).	36,80
	329241005	TBK-RS500	Calefactor para cabinas TBK 220 VCA ( Excepto cabinas TBK-601 y TBK-605).	34,36

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MONITORES TFT	326801026	TBK-PFC1725	17", entradas VC (BNC), VGA, S-vídeo, entrada audio, 12 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 140 H y 130 V, 500:1, 290 cd/m2, Filtro y De-entrelazado 2D, altavoz 1 W, 12 VDC/3,15 Amp.	626,09
	326801027	TBK-PFC1925	19" entradas VC (BNC), VGA, S-vídeo entrada audio, 16 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 140 H y 130 V, 500:1, 225 cd/m2, Filtro y De-entrelazado 2D, altavoz 1 W, 12 VDC/5Amp.	730,43
	326801028	TBK-GFMC1710	17" carcasa metálica, ent VGA, 2XBNC loop, S-vídeo, entrada audio, 8 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 170 H y 170 V, 500:1, 300 cd/m2, PIP, altavoz 2 W, 220VCA.	1.175,65
	326801029	TBK-GFMC1910	19" carcasa metálica, entradas VGA, 2XBNC loop, S-vídeo, entrada audio, 8 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 160H y 135 V, 700:1, 270 cd/m2, PIP, altavoz 2 W, 220VCA.	1.384,35
	326801031	TBK-GFMC3200	32" carcasa metálica, entradas VGA, 3XBNC loop, S-vídeo, entrada audio, 8 ms, 16:9, 16,7 Mill colores, 176 H y 176 V, 1000:1, 500 cd/m2, 3D, PIP, VOV, altavoz 5 W, 12VDC/1 Amp.	5.227,83
	326801032	TBK-GFMC3700	37" carcasa metálica, entradas VGA, 3XBNC loop, S-vídeo, entrada audio, 8 ms, 16:9, 16,7 Mill colores, 178 H y 178 V, 1200:1, 500 cd/m2, PIP, VOV, altavoz 5 W, 12VDC/1 Amp.	6.271,30

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>GRABACIÓN DIGITAL</b>	327201023	TBK-8004SA MX2	4 canales, 100 IPS, Cuadruplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/Post Alarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 4 ent alarma, 1 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos.	777,46
	327201024	TBK-8008SA MX2	8 canales, 200 IPS, Cuadruplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 8 ent alarma, 4 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos.	1.166,19
	327201025	TBK-8016SA MX2	16 canales, 200 IPS, Cuadruplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 8 ent alarma, 4 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos.	1.413,57
	327201026	<b>TBK-9416SX</b>	16 canales, 400 IPS, Cuadruplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, VGA, grabación: Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 16 ent/4 sal alarma, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica, 220VCA. HDD SATA no incluidos.	1.943,65
	327201027	<b>TBK-8104U</b>	4 canales, 100 IPS, cuadruplex, H264, 352x240, 704x240 y 704x480, acceso PDA, backup AVI, salidas VC, VGA. Grabación: PreAlarma, PostAlarma, Evento, Movimiento, 4 entr/1 salida alarma. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 12 VDC 1,5A. HDD SATA no incluido.	501,82

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SISTEMAS DE TRANSMISIÓN</b>	339960005	TBK-B35PTX	Video BALUN (Pasivo) (Transmisor y Receptor).	19,03
	339960006	TBK-B378PTX	Transmisor Pasivo de 8 Puertos UTP	107,85
	339960007	TBK-B34ATX	Transmisor Activo UTP	82,48
	339960008	TBK-B34ARX	Receptor Activo UTP	82,48

CATEGORÍA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FOCOS IR</b>	332001001	TBK-IR112/120	14,4W, 880nm, alcance 10 mts, ángulo 120º, IP66, 12 VDC/1,5 A, soporte, no fotocélula.	578,16
	332001010	<b>TBK-IR6001S</b>	14,4W, 880nm, alcance 45 mts, ángulo 60º, IP66, 12 VDC/1,2 A, soporte, no fotocélula.	411,84
	332001012	<b>TBK-IR6003L</b>	33,6W, 880nm, alcance 75 mts, ángulo 60º, IP66, 12 VDC/2,8 A, soporte, no fotocélula.	844,80
	332001009	<b>TBK-IR3000M</b>	25,2W, 880nm, alcance 140 mts, ángulo 30º, IP66, 12 VDC/2,1 A, soporte, no fotocélula.	633,60
	332001011	<b>TBK-IR3002L</b>	33,6W, 880nm, alcance 170 mts, ángulo 30º, IP66, 12 VDC/1,2 A, soporte, no fotocélula.	844,80
	332001007	TBK-IR16/3	5,4W, 880nm, alcance 180 mts, ángulo 3º, IP66, 12 VDC/450 mA, soporte, no fotocélula.	501,60
	332001008	TBK-IR576/18	86W, 880nm, 350 mts, ángulo 18º, IP66, 12 VDC/8,2 A, soporte, FA incluida, no fotocélula.	3.693,36
	332201007	TBK-FS2	Fotocélula para focos infrarrojos.	71,28
	332201001	TBK-ST2	Soporte para focos TBK-IR56 y TBK-IR98.	31,68
	332201002	TBK-ST3	Soporte para focos TBK-IR98 y TBK-IR294.	44,88
	332201003	TBK-PSU2A	Alimentador de 12VDC / 2A en caja IP66.	292,16
	332201005	TBK-PSU6A	Alimentador de 12VDC / 6A en caja IP66.	366,08